



UTILITARIOS  
**FOTON.COM**

AV. URUGUAY 3875  
*Posadas, Misiones*



FICHA  
TECNICA

UTILITARIOS  
**FOTON**.COM

# TM1 HD

CABINA DOBLE Y  
SIMPLE



MARCA		FOTON TRUCKS	FOTON TRUCKS
<b>Modelo</b>		<b>TM CS</b>	<b>TM CD</b>
<b>Cabina</b>		1520 Cabina Simple	1520 Cabina Doble
<b>Carrocería</b>	Tipo	Cabina Simple / Flatbed	Cabina Doble / Flatbed
	Dimensiones (LxAxAlt) mm	4880×1680×1920	4925×1680×1920
	Dimensiones caja (LxAxAlt) mm	3050×1560×360	2300×1560×360
	Dist entre ejes (mm)	2600	2600
<b>Pesos</b>	Personas en cabina	2	2+3
	Peso Orden de marcha (kg)	1220	1270
	Carga útil (kg)	1630	1580
	Peso Bruto Total (kg)	2850	2850
<b>Motor</b>	Modelo	DAM15R	DAM15R
	Tipo	Euro V, MultiPoint Injection	Euro V, MultiPoint Injection
	Cilindrada (L)	1,498	1,498
	Potencia máx (kW (HP) /rpm)	82 (110) / 6000	82 (110) / 6000
	Torque máx (Nm/rpm)	142 / 4500	142 / 4500
<b>Caja de Velocidades</b>	Tipo	5 MT	5 MT
	Relación de marchas	4.81 / 2.577 / 1.51 / 1.00 / 0.87 // Rev: 4.457	4.81 / 2.577 / 1.51 / 1.00 / 0.87 // Rev: 4.457
<b>Suspensión</b>	Delantera	McPherson independiente	McPherson independiente
	Trasera	Elásticos longitudinales (5)	Elásticos longitudinales (5)
<b>Frenos</b>	Freno de servicio	Hidráulicos, disco delantero / tambor trasero	Hidráulicos, disco delantero / tambor trasero
<b>Cubiertas</b>	Medidas	175/70 R14 (4+1)	175/70 R14 (4+1)
<b>Tanque de combustible</b>	Material / Capacidad	Plástico 50L	Plástico 50L
	Dirección	Eléctrica	Eléctrica
	Radio	S	S
	Sensor de estacionamiento	Opc	Opc
	Air Bag	Opc	Opc
	Acondicionador de aire	S	S
	Cierre Centralizado c/Comando	S	S
	Alzacristales eléctricos	S	Del
	ABS + EBD	S	S
	Luz de circulación diurna	S	S

S es equipamiento std y Opc es equipamiento opcional

